

Обобщенные сведения о типичных нарушениях, совершаемых субъектами хозяйствования на территории Солигорского района за период с 01.07.2025 по 31.12.2025 г.

№ п/п	Объекты контроля (надзора), виды деятельности	Типичные нарушения	Наименование технических регламентов Таможенного союза, технических регламентов Евразийского экономического союза или общих санитарно-эпидемиологических требований, установленных Президентом Республики Беларусь, специфических санитарно-эпидемиологических требований, установленных Советом Министров Республики Беларусь, санитарных норм и правил, гигиенических нормативов с указанием структурного элемента документа, регламентирующего требования
1.	Объекты промышленности по переработке сельхозпродукции, продовольственного сырья и производству пищевой продукции	<ul style="list-style-type: none"> - отсутствует четкая маркировка на инвентаре; - не соответствуют требованиям емкости для сбора отходов; - отсутствует маркировка на уборочном инвентаре; 	Специфические санитарно-эпидемиологические требования к объектам промышленности по переработке сельскохозяйственной продукции, продовольственного сырья и производству пищевой продукции, утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 05.03.2019 №146, глава.5 п.38 , глава 5 п.39
2.	Объекты общепита, торговые объекты, рынки при обращении пищевой продукции	<ul style="list-style-type: none"> - складские помещения не обеспечены приборами контроля температурно-влажностного режима хранения; - нарушаются условия хранения продукции; - допускается реализация товаров без маркировки; - отсутствует маркировка на уборочном инвентаре; - не созданы условия для 	Общие санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования, утвержденные Декретом Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 г № 7: глав1п.3; глава 1 п.6, глава 1 п. 11,глава 2 п. 20, глава4п.45; глава 3 п. 33; глава2 п.17;;глава4п.40. Технический регламент Таможенного Союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», статья 17п.п.7,12.

		<p>соблюдения правил личной гигиены;</p> <ul style="list-style-type: none"> - неудовлетворительно проводится текущая уборка; - отсутствуют на рабочем месте справки о состоянии здоровья; - пищевые отходы собираются не в промаркированные емкости; - пищевая продукция хранится в условиях, не предотвращающих ее загрязнение; - в неисправном состоянии содержатся осветительные приборы (отсутствуют плафоны); - не проведена корректировка программ производственного контроля. 	<p>Санитарные нормы и правила «Санитарно-эпидемиологические требования к осуществлению производственного контроля при производстве, реализации, хранении, транспортировке продовольственного сырья и (или) пищевых продуктов», утвержденные постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 30.03.2012 №32, глава 3 п. 16</p>
3.	Торговые объекты, реализующие непродовольственные товары	<ul style="list-style-type: none"> - в реализацию допущена не соответствующая требованиям продукция - незамерзающая жидкость стеклоомывающая не соответствующая требованиям по содержанию метанола (на 1-м объекте); - в реализации находились непродовольственные товары без маркировки и документов, удостоверяющих качество и 	<p>Глава II, Раздел 5, подраздел I, п. 5.8 Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 № 299; п.2 Гигиенического норматива «Содержание метанола в низкозамерзающих стеклоомывающих и антиобледенительных жидкостях», утвержденного постановлением СМ РБ от 25.01.2021 № 37 (в редакции постановления СМ РБ 29.11.2022 № 829). п.6,7,10 Общих санитарно-эпидемиологических требований к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов,</p>

		<p>безопасность, приостановлена реализация товара;</p> <ul style="list-style-type: none"> - не разработана программа производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий; - на объекте не осуществляется лабораторный контроль параметров микроклимата и освещенности на рабочем месте продавца; - не проведена государственная санитарно-гигиеническая экспертиза в порядке, установленном законодательством, на объект социальной инфраструктуры, работы и услуги, представляющие потенциальную опасность для жизни и здоровья населения; - не промаркирован уборочный инвентарь; - отсутствуют дезинфицирующие средства; - не укомплектована аптечка первой помощи универсальная, перечень вложений в которую определяется Министерством здравоохранения. 	<p>принадлежащих субъектам хозяйствования, утв. Декретом Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 № 7; п. 7, п.31, п.34, п. 35 Специфических санитарно-эпидемиологических требований к условиям труда работающих, утвержденных Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 01 февраля 2020 № 66; п.11 Санитарных правил № 1.1.8-24-2003 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий, утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь от 22.12.2023г. № 183; ст. 16 Закона № 340-3.</p>
--	--	--	---

	реализующие игрушки для детей	<p>- допускаются к реализации детские игрушки без маркировки;</p> <p>- нарушения в части потребительской и (или) групповой упаковки игрушек – игрушки реализовывались без упаковки, что способствовало их загрязнению.</p>	<p>п. 4, п. 5, п. 6 главы 2 технического регламента Таможенного союза ТР ТС 008/2011 «О безопасности игрушек», принятого Решением Комиссии Таможенного союза от 23.09.2011 № 798;</p> <p>п. 11, п. 12 санитарных норм и правил «Требования к производству и реализации отдельных видов продукции для детей», утвержденных постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь 20.12.2012 № 200</p>
4.	Объекты агропромышленного комплекса и объекты промышленности, деятельность которых потенциально опасна для населения	<p>- в части неудовлетворительного санитарного содержания производственной и прилегающей территории;</p> <p>- содержания производственных и санитарно-бытовых помещений;</p>	<p>п. 6 «Специфические санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации объектов агропромышленного комплекса и объектов промышленности, деятельность которых потенциально опасна для населения», утвержденные постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 24.01.2020 № 42 п. 7</p> <p>п. п. 20, 21, 22 санитарных норм и правил «Требования к организациям, осуществляющим сельскохозяйственную деятельность», утвержденные постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 08.02.2016 № 16;</p> <p>п. 6 «Специфические санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и</p>

		<p>- организации производственного лабораторного контроля;</p> <p>- обеспечения и оснащения санитарно-бытовыми помещениями;</p> <p>- обеспечения и использования работающими СИЗ, спецодежды;</p> <p>- отсутствуют паспорта с заключением наладочной организации о годности к</p>	<p>эксплуатации объектов агропромышленного комплекса и объектов промышленности, деятельность которых потенциально опасна для населения», утвержденные постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 24.01.2020 № 42 п. 7 «Специфические санитарно-эпидемиологических требования к содержанию и эксплуатации объектов агропромышленного комплекса и объектов промышленности, деятельность которых потенциально опасна для населения», утвержденные постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 24.01.2020 № 42 - п. п. 15, 22 санитарных норм и правил «Требования к организациям, осуществляющим сельскохозяйственную деятельность», утвержденные постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 08.02.2016 № 16</p> <p>- п. 145 санитарных норм и правил «Требования к организациям, осуществляющим сельскохозяйственную деятельность», утвержденные постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 08.02.2016 № 16</p> <p>-п.п. 25, 26, 27 Специфические санитарно-эпидемиологические требования, утверждённые постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 01.02.2020 № 66</p> <p>п.19 общих санитарно-эпидемиологических требований к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений),</p>
--	--	---	--

		<p>эксплуатации вентиляционных установок; не соблюдается периодичность определения эффективности работы вентиляционных установок.</p> <p>не проведена государственная санитарно-гигиеническая экспертиза условий труда работающих в порядке, установленном законодательством;</p> <p>содержание вредных веществ в воздухе рабочей зоны на рабочих местах не соответствует гигиеническим нормативам, устанавливающим величины предельно допустимых концентраций (далее - ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны;</p> <p>уровни физических факторов на рабочих местах не соответствуют гигиеническим нормативам, устанавливающим ПДУ физических факторов;</p> <p>на объектах не в полном объеме осуществляется производственный контроль, в том числе лабораторный, за соблюдением</p>	<p>изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования, утвержденные Декретом Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 № 7</p> <p>п. 2, п. 5, п. 25, п. 31, п. 33-35, 37 специфических санитарно-эпидемиологических требований к условиям труда работающих, утвержденных постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 01.02.2020 года №66</p>
--	--	---	---

		<p>ССЭТ, гигиенических нормативов, включая контроль производственных факторов на рабочих местах;</p> <p>не соблюдается периодичность контроля содержания вредных веществ в воздухе рабочей зоны, показателей естественного и искусственного освещения, уровней шума, вибрации, ультрафиолетового, инфракрасного излучения, параметров микроклимата на рабочих местах;</p> <p>не проводится комплексная гигиеническая оценка условий труда, оценка профессионального риска и разработка мер по управлению профессиональным риском в соответствии с актами законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия;</p> <p>не проведена государственная санитарно-гигиеническая экспертиза в порядке, установленном законодательством, объектов производственной</p>	<p>п.3 специфические санитарно - эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации объектов агропромышленного комплекса и объектов промышленности, деятельность которых потенциально опасна для населения утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь 24.01.2020 № 42</p>
--	--	--	--

		<p>инфраструктуры, а также работ и услуг, представляющих потенциальную опасность для жизни и здоровья населения, осуществляемых на этих объектах.</p> <p>не внесены необходимые изменения и дополнения в программу производственного контроля в связи с изменением нормативной базы;</p> <p>не проведены исследования показателей безопасности питьевой воды по микробиологическим и органолептическим показателям безопасности в точках водоразбора внутренних водопроводных сетей;</p> <p>в программу производственного лабораторного контроля не внесена информация: о контроле показателей безопасности питьевой воды по микробиологическим и органолептическим показателям безопасности в точках водоразбора внутренних</p>	<p>п.11, п.8 санитарных правил № 1.1.8-24-2003 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий, утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь от 22.12.2023 № 183</p> <p>п.5, п.49 специфических санитарно-эпидемиологических требований к содержанию и эксплуатации источников и систем питьевого водоснабжения, утвержденных постановлением Совета Министров Республики Беларусь 19.12.2018 №914, в редакции постановления Совета Министров Республики Беларусь от 06.02.2024 №85</p>
--	--	--	---

		водопроводных сетей.	
5.	Объекты, осуществляющие ремонт и техническое обслуживание транспортных средств	- содержание прилегающей территории (сбор и временное хранение твердых коммунальных отходов).	п. 17 Общих санитарно-эпидемиологических требований к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования, утвержденных Декретом Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 г № 7
6.	Условия труда работающих	- отсутствие государственной санитарно-гигиенической экспертизы условий труда работающих; - организации производственного лабораторного контроля факторов производственной среды; - отсутствие/снижение контроля за использованием СИЗ; -отсутствие результатов комплексной гигиенической оценки условий труда работающих - не прохождение периодического медицинского осмотра	п. 2 Специфические санитарно-эпидемиологические требования, утверждённые постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 01.02.2020 № 66 п.п. 31, 32, 33, 34, 35 Специфические санитарно-эпидемиологические требования, утвержденные постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 01.02.2020 № 66 п. 25 Специфические санитарно-эпидемиологические требования, утвержденные постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 01.02.2020 № 66 п. 37, 38 Специфические санитарно-эпидемиологические требования, утвержденные постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 01.02.2020 № 66; - п. 29, 30 Специфические санитарно-эпидемиологические требования, утвержденные постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 01.02.2020 № 66

7.	Учреждения образования	<ul style="list-style-type: none"> - не соблюдение примерных двухнедельных рационов при питании детей; - невыполнение норм питания; - применение кухонной посуды не в соответствии с маркировкой; - не созданы условия для соблюдения личной гигиены работниками пищеблока (совместное хранение чистой и грязной одежды, отсутствует запас санитарной одежды); - не обеспечивается должное состояние санитарно-технического оборудования (течь кранов производственных ванн); - нерационально распределена учебная нагрузка по дням недели (максимальная учебная нагрузка в течение недели распределена неравномерно и без учета дней наибольшей работоспособности); - учебные предметы, требующие большого умственного напряжения, сосредоточенности и внимания изучаются на первом и последнем учебном занятии чаще одного раза в неделю; - ненадлежащее содержание помещений (дефекты гигиенического покрытия стен, потолков) 	<p>п. 28, п. 29, п. 94, п. 136, п. 139, п. 140, п. 147, п. 150 Специфические санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации учреждений образования, утвержденные постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 07.08.2019 №525</p>
----	------------------------	--	---

8.	Санаторно-курортные и оздоровительные организации	<ul style="list-style-type: none"> - не обеспечено прохождение административных процедур в области санитарно-эпидемиологического благополучия по АП 9.6.10, АП 9.6. 5; - не обеспечено наличие соответствующей маркировки бельевых тележек; мешков для грязного белья - на территории не упорядочено хранение отходов (мебели, поддонов, металлолома) <p>Прачечная:</p> <ul style="list-style-type: none"> - не обеспечено надлежащее состояние помещений прачечной (полы, входная дверь грязные); - трубопроводы систем вентиляции и водоснабжения не очищены от пыли; - осветительные приборы и защитная арматура не содержатся в чистоте; - крыльцо при входе в помещение прачечной загрязнено пометом птиц; решетка для очистки обуви - листвой, отходами; - не разработаны технологические карты стирки белья в зависимости от типа стиральных машин, степени загрязненности, вида волокна, цвета и иных 	<p>п.4 глава 1 ССЭТ № 663;</p> <p>п.38 глава 2 Приказ № 1613, п.99 глава ССЭТ № 130;</p> <p>п.16 глава 2 ССЭТ № 663; п.17 глава 2 ОСЭТ № 7.</p> <p>п.6 глава 1, п.34 глава 4 ССЭТ № 663; п. 3 глава 1 ОСЭТ № 7;</p> <p>п.6 глава 1, п.34 глава 4 ССЭТ № 663;</p> <p>п.20 глава 2 ОСЭТ № 7;</p> <p>п.16 глава 2 ССЭТ № 663; п.17 глава 2 ОСЭТ № 7;</p>
----	---	---	---

		<p>характеристик белья.</p> <p>Водозабор:</p> <ul style="list-style-type: none"> - не окрашено оборудование водозаборной скважины, насосной станции. <p>Столовая:</p> <ul style="list-style-type: none"> - не поддерживается в исправном состоянии стена в обеденном зале в месте установки аппаратов по приготовлению чая, кофе; - не соответствуют требованиям грузовая тележка, консервооткрыватель (стерта краска). <p>Медицинская часть:</p> <ul style="list-style-type: none"> - стирка санитарной одежды медперсонала не проводится в соответствии с требованиями ТНПА (не вся СО стирается в прачечной), - стерилизация осуществляется не в соответствии с законодательными актами (в журналы работы стерилизационного оборудования не вносятся результаты бактериологического контроля), - в рентгеновском кабинете не функционирует переговорное устройство громкоговорящей связи. 	<p>п.74, п.75, п.76 глава 4, приложение 2 Приказ № 1613.</p> <p>п.24 глава 4 Специфических санитарно-эпидемиологические требований к содержанию и эксплуатации источников и систем питьевого водоснабжения, утвержденных Постановлением СМ РБ № 914 от 19.12.2018 с изменениями и дополнениями, утвержденными Постановлением СМ РБ от 06.02.2024г. № 85.</p> <p>глава 1 п.7, п.8 ОСЭТ № 7;</p> <p>п.96 ССЭТ №130, п.66 СНиП №73, п.13 Приказа №1613;</p> <p>п.111 ССЭТ №130; п.102 СНиП №73; п.126 Приказа №1065;</p> <p>глава 4, п.47, глава 7, п.96 СанПиН 2.6.1.8-38-2003.</p>
9.	Источники и системы питьевого	- не ограждена территория 1-го	глава 2 п.16 «Специфических санитарно-

	водоснабжения	пояса зоны санитарной охраны артезианской скважины.	эпидемиологических требований к содержанию и эксплуатации источников и систем питьевого водоснабжения», утвержденных постановлением Совета Министров Республики Беларусь 19.12.2018 № 914; ст. 26 Закона Республики Беларусь от 24.06.1999г №271-3 «О питьевом водоснабжении»
10.	Объекты по оказанию бытовых услуг	<p>Парикмахерские:</p> <ul style="list-style-type: none"> - использование парфюмерно-косметической продукция без маркировки после вскрытия потребительской упаковки продукции, выявлена продукция с истекшим сроком годности; - несвоевременное выполнение программы производственного контроля, в части проведения лабораторных исследований, - не проведена государственная санитарно-гигиеническая экспертиза в порядке, установленном законодательством, на работы и услуги, представляющие потенциальную опасность для жизни и здоровья населения, оказываемые объектами по оказанию бытовых услуг, - несвоевременное выполнение программы производственного контроля, в части проведения лабораторных исследований физических факторов 	<p>ТРТС 009/2011 «О безопасности парфюмерно-косметической продукции», утвержденного Решением Комиссии таможенного союза от 23 сентября 2011г. № 799; п.6.7,10 ОСЭТ № 7; п.11,13 глава 3 СП 1.1.8-24-2003 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических мероприятий», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь от 22.12.2003г. №183; п.22 глава 2, п.40, 42 глава 3 Санитарных норм и правил «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации объектов по оказанию бытовых услуг», утвержденных постановлением МЗ РБ 15 февраля 2023 года № 33;</p> <p>ст. 16 Закона № 340-3</p>

		<p>(микроклимат, освещенность), смывов с рабочих инструментов на стерильность, дезинфицирующего раствора на микробную контаминацию;</p> <ul style="list-style-type: none"> - не проведена государственная санитарно-гигиеническая экспертиза в порядке, установленном законодательством, на работы и услуги, представляющие потенциальную опасность для жизни и здоровья населения, оказываемые объектами по оказанию бытовых услуг; - не заключен договор на стирку спецодежды; - не укомплектована аптечка первой помощи универсальная, перечень вложений в которую определяется Министерством здравоохранения; - при входе на объект не установлена урна для сбора отходов. 	
11.	Общезития и иные места проживания	-	-
12.	Жилые дома	<ul style="list-style-type: none"> - подвальное помещение загрязнено нечистотами, не просушено и не продезинфицировано; - неудовлетворительное содержание мест общего 	<p>пункты 26,32,33,34 глава 4 СНПиГН «Требования к устройству, оборудованию и содержанию жилых домов», утвержденных постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь 20.08.2015 № 95</p>

		пользования подъезда жилого дома (бытовой мусор, лужи нечистот, КГО).	
13.	Учреждения социального обслуживания	<ul style="list-style-type: none"> - отсутствует держатель для бумаги; - допущена транспортировка чистого и грязного белья в нераздельной таре, без соответствующей маркировки; - допущено пересечение чистого и грязного белья при транспортировке, - решетки для грязного белья в душевых частично не имеют покрытия, выполненного из материалов, стойких к влажной обработке, моющим средствам и средствам дезинфекции, не исправны (местами стерта краска), - не проведена государственная санитарно-гигиеническая экспертиза работ и услуг, представляющих потенциальную опасность для жизни и здоровья населения, - не проведена государственная санитарно-гигиеническая экспертиза условий труда работающих в порядке, установленном законодательством. Пищеблок:	раздел 1, п.4 ССЭТ № 347; глава 1 п.7 ОСЭТ № 7; СНиП № 136, п.40 глава 4; раздел 2 глава 2 п.22 ССЭТ № 347; п.34 глава 3 СНиП № 136; раздел 2, глава 3, п.33 ССЭТ № 347; п.55 глава 4 СНиП № 136; раздел 2, глава 2, п.31 ССЭТ № 347; п.67 ОСЭТ № 7; раздел 2 глава 2 п.25 ССЭТ № 347; п.58 глава 4 СНиП № 136; ст.16 Закона Республики Беларусь № 340-3; п.50 Постановления Министерства здравоохранения Республики Беларусь №104; п.2 ССЭТ № 66.

		<ul style="list-style-type: none"> - не соответствует требованиям поверхности дверь <p>Медблок:</p> <ul style="list-style-type: none"> - при поступлении медицинских работников на работу и в дальнейшем не реже 1 раза в год не проводится инструктаж (обучение) по соблюдению санитарных норм и правил, гигиенических нормативов со сдачей зачета. 	<p>глава 1 п.8 ОСЭТ №7.</p> <p>п.8 ССЭТ № 130; п.81 СНиП № 73.</p>
14.	Территории населенных пунктов и организаций	<ul style="list-style-type: none"> - не очищены от снега и не посыпаны противогололедными средствами пешеходные дорожки, остановочные павильоны пассажирского транспорта; - не очищены урны от отходов остановочных павильонов автодорог республиканского и районного значения; - не организована уборка полос отвода автодорог от бросового бытового мусора; - контейнерная площадка не содержится в чистоте: контейнера для сбора ТКО переполнены отходами; - не организован вывоз КГО и строительных отходов с территории, прилегающей к контейнерной площадке; - не организована уборка 	<p>пункты 6, 8, 9 Санитарных нормы и правила «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации территорий», утв. постановлением МЗ РБ 02.02.2023 № 22;</p> <p>п.4, пп.5.3,5.4 пункта 5, п. 6, п.9, п.16 «Правил благоустройства и содержания населенных пунктов», утвержденных постановлением Совета Министров Республики Беларусь 28.11.2012 № 1087 с изменениями и дополнениями.</p>

		территории гражданского кладбища вдоль ограждения от отходов и растительных остатков, переполнена бункер-лодка.	
15.	Санитарно-защитные зоны объектов воздействия на здоровье человека и окружающую среду	не проведено изменение установленных размеров СЗЗ объектов путем получения положительного санитарно-гигиенического заключения на проект СЗЗ объекта на основании прогнозируемых значений приземных концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, определенных на основании расчета рассеивания выбросов загрязняющих веществ (с учетом фона), уровней физического воздействия на границе СЗЗ объекта и за ее пределами, оценки риска для жизни и здоровья населения.	- пункт 20,21 приложение 1 пункт 11;- специфических санитарно-эпидемиологических требований к установлению санитарно-защитных зон объектов, являющихся объектами воздействия на здоровье человека и окружающую среду» утв. постановлением СМ РБ от 11.12.2019г № 847
16.	Радиационные объекты	-	-
17.	Организации здравоохранения, иные организации и индивидуальные предприниматели, которые осуществляют медицинскую, фармацевтическую деятельность	Организации здравоохранения: - недостатки по санитарно-техническому состоянию лечебных помещений, в т.ч. по внутренней отделке помещений, санитарному состоянию мебели и оборудования;	пп.39,78 Специфических санитарно-эпидемиологических требований к содержанию и эксплуатации организаций здравоохранения, иных организаций и индивидуальных предпринимателей, которые осуществляют медицинскую, фармацевтическую деятельность, утвержденных Постановлением Совета Министров от 03.03.2020 №130 (в редакции 63); п.п.31,52 Санитарных норм и правил «Санитарно-эпидемиологические требования

		<p>- нарушения по своевременности и качеству проведения уборок, содержанию уборочного инвентаря;</p> <p>- по использованию медицинских изделий для очистки воздуха в соответствии с рекомендациями производителя</p> <p>- по гигиене рук, личной гигиене персонала</p>	<p>к организациям, оказывающих медицинскую помощь, в том числе к организации и проведению санитарно-противоэпидемических мероприятий по профилактике инфекционных заболеваний в этих организация», утв. Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 05.07.2017 №73</p> <p>п.п.80,83,87,89 Специфических санитарно-эпидемиологических требований к содержанию и эксплуатации организаций здравоохранения, иных организаций и индивидуальных предпринимателей, которые осуществляют медицинскую, фармацевтическую деятельность, утвержденных Постановлением Совета Министров от 03.03.2020 № 130 (в редакции 63);</p> <p>п.69 Специфических санитарно-эпидемиологических требований к содержанию и эксплуатации организаций здравоохранения, иных организаций и индивидуальных предпринимателей, которые осуществляют медицинскую, фармацевтическую деятельность, утвержденных Постановлением Совета Министров от 03.03.2020 № 130 (в редакции 63);</p> <p>п.96 Санитарных норм и правил «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, оказывающих медицинскую помощь, в том числе к организации и проведению санитарно-противоэпидемических мероприятий по профилактике инфекционных заболеваний в этих организация», утв. Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 05.07.2017 №73;</p>
--	--	--	--

		<p>- по проведению дезинфекционно-стерилизационных мероприятий, контролю качества их проведения</p> <p>- по обращению медицинских отходов.</p>	<p>п.п.113,114 Специфических санитарно-эпидемиологических требований к содержанию и эксплуатации организаций здравоохранения, иных организаций и индивидуальных предпринимателей, которые осуществляют медицинскую, фармацевтическую деятельность, утвержденных Постановлением Совета Министров от 03.03.2020 № 130 (в редакции 63); п.105 Санитарных норм и правил «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, оказывающих медицинскую помощь, в том числе к организации и проведению санитарно-противоэпидемических мероприятий по профилактике инфекционных заболеваний в этих организация», утв.Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 05.07.2017 №73;</p> <p>п.144 Специфических санитарно-эпидемиологических требований к содержанию и эксплуатации организаций здравоохранения, иных организаций и индивидуальных предпринимателей, которые осуществляют медицинскую, фармацевтическую деятельность, утвержденных Постановлением Совета Министров от 03.03.2020 № 130 (в редакции 63).</p>
--	--	--	--